

**Richtlijnen voor graftekens/grafmonumenten, grafbedekking en grafbeplanting op begraafplaatsen die in eigendom of beheer zijn bij de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor Westelijk Noord – Brabant (verder te noemen beheerder).**

Deze richtlijnen zijn door de begraafplaatsen vastgesteld als uitvloeisel van artikel 19 van het Reglement voor de begraafplaatsen van beheerder.

**Vergunning**

Voor het plaatsen of wijzigen van een grafteken/grafmonument heeft u een vergunning nodig. Hiervoor dient u een tekening, voorzien van alle maatvoeringen, in te dienen bij de beheerder. De ingediende tekening, al dan niet voorzien van goedkeuring, wordt naar u teruggezonden. Bij plaatsing van het grafteken/monument moet u deze vergunning op aanvraag kunnen overleggen.

Het aanbrengen van een degelijke fundering is verplicht.

Een door u te kiezen steenhouwer kan u bij het ontwerp, het aanvragen van de vergunning en het plaatsen van het grafteken/monument van dienst zijn.

**Afmetingen van graftekens / monumenten**

De afmetingen zijn in centimeters weergegeven, lengte maal breedte maal eventuele hoogte.

De afmetingen gelden voor alle begraafplaatsen, tenzij anders is aangegeven.

Het betreft maximale afmetingen, tenzij anders is aangegeven.

**Graven volwassenen en kinderen > 12 jaar** (graf met recht tot verlenging grafrecht )

190 x 90 x 125 cm.

In afwijking hiervan zijn op de begraafplaats Zuylen op de percelen II- III-IV-VI-VII en VIII de volgende afmetingen van toepassing:

170 x 70 x (minimaal 50 en maximaal 125) cm.

**Graven kinderen < 12 jaar** (graf met recht tot verlenging grafrecht )

100 x 50 x 70 cm.

**Algemene graven** (geen verlenging grafrecht mogelijk)

Tegel van 50 x 50 cm. Vaste maten.

**Kaboutertuin op begraafplaats Zuylen**

Middengedeelte 100 x 50 x 70 cm.

Buitenring 180 x 90 x 70 cm.

**Urnengraven op alle begraafplaatsen**

Tegel 50 x 50 cm. Vaste maten.

**Urnengraven in het urnenbos van de Bieberg**

100 x 100 x 50 cm.

**Urnengraven in de urnentuin van de Bieberg**

50 x 50 x 70 cm. Lengte en breedte zijn vaste maten.

### Urnengraven begraafplaats Zuylen

Op de percelen V1 t/m V6 zijn tegels van 50 x 50 cm (vaste maten) toegestaan met opstaand deel van maximaal 50 cm, gerekend vanaf het maaiveld.

### Locatie Loofgang begraafplaats Zuylen

Tegel 50 x 50 cm. Vaste maten.

Voor de vakken A, E, F, H en O is andere maatvoering toegestaan te weten 50 x50 (vaste maten) met opstaand deel van maximaal 50 cm, gerekend vanaf het maaiveld.

### Grafheuvels voor bovengronds begraven begraafplaats Zuylen

De urnenkelders: een afdeksteen van 80 cm hoogte x 72 cm breedte (vaste maten). Binnen deze maatvoering kan worden gekozen voor een stenen richel over de hele breedte aan de onderzijde, die 15 cm (vaste maat) naar voren uitsteekt en waterpas is bevestigd.

De grafkelders: een afdeksteen van 105 cm hoogte en 117 cm breedte (vaste maten). Binnen deze maatvoering kan worden gekozen voor een stenen richel over de hele breedte aan de onderzijde, die 15 cm (vaste maat) naar voren uitsteekt en waterpas is bevestigd.

### **Beplanting**

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen en winterharde gewassen worden geplant.

De beplanting mag bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden en evenmin de hoogte van het toegestane grafteken overschrijden.

Verwelkte bloemen, verwaarloosde planten en beplanting die de normen overschrijdt kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

### **Grafbedekking**

Het is niet toegestaan buiten het aangegeven grafoppervlakte grind, tegels en/of andere materialen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.

### **Grafkelders**

Grafkelders mogen alleen geplaatst worden na overleg en met toestemming van de beheerder. Er geldt een afwijkende maatvoering, doch plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt. De plaatsen worden door de beheerder bepaald. Uitvoering geschiedt door derden. De begraafplaats neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

### **Teksten en afbeeldingen**

Deze mogen niet kwetsend of aanstootgevend zijn, dit ter beoordeling door de beheerder.

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame is niet toegestaan.

### **Graftekenverwijdering**

Graftekens die verwijderd worden voor een begrafenis of om andere redenen, dienen in zijn geheel te worden meegenomen door de steenhouwer die deze werkzaamheden verricht.

Er mogen geen grafstenen of delen behorende bij het grafteken / monument (inclusief fundering) achtergelaten worden op de begraafplaats.

### **Werkzaamheden steenhouwer ter plaatse**

Het plaatsen van de graftekens/monumenten kan plaatsvinden van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van erkende feestdagen.

De werkzaamheden dienen gestaakt te worden bij aankomst van een rouwstoet.  
Auto's en/of materiaal mogen de vrije doorgang niet belemmeren. Auto's dienen op de hoofdpaden te blijven, zoals gemarkeerd op de hiertoe vastgestelde plattegrond.  
Het aanmaken van cement en /of andere materialen ten behoeve van de werkzaamheden, dient in eigen daarvoor bestemde bakken te worden gedaan. Eventuele restanten van het door u geplaatste werk moeten worden meegenomen en de omgeving van de werkplek dient u schoon achter te laten.

Personen die werkzaamheden komen verrichten op de begraafplaats dienen zich vooraf te melden op het kantoor van de begraafplaats. De openingstijden zijn als volgt: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Voor vragen kunt u zich te allen tijde wenden tot de beheerder.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld op 28 mei 2010 en gaan per direct in, ter wijziging van de richtlijnen die zijn vastgesteld op 5 november 2007.

R.P.J.M. Stapper  
Directeur